


# КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

**VELES AGRO**

## Агрегат почвообрабатывающий комбинированный AGK 4




**VELES AGRO**

Завод-производитель  
**«ВЕЛЕС-АГРО ЛТД.»**  
65013, г. Одеса, Україна  
ул. Николаевская дорога, 253  
Тел./факс: +38 (048) 716 14 19 (20; 21)  
[www.velesagro.com](http://www.velesagro.com)

Редакция: 20.02.2019г.


1. Балка основная	c.3 - 4
2. Дышло	c.5 - 6
3. Демпферное устройство	c.7 - 8
4. Колесо в сборе	c.9 - 10
5. Рабочий орган (правый/левый)	c.11 - 13
6. Механизм крепления катка к раме	c.14 - 15
7. Каток в сборе (Часть1)	c.16 - 17
8. Каток в сборе (Часть2)	c.18 - 19

## Балка основная



## Балка основная

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГК-4-52.100	Лафет	1	
2	АГК-4-05.000	Тележка	1	
3	EGPN 60H11-50D11x40-PN5000	Втулка натяжная с прес.посадкой	2	
4	АГМ-4,2-07.900	Палец	1	49,5x505 (dxl)
5	Шплинт 8x80 ГОСТ 397-79	Шплинт 8x80	3	
6	ПД-2,5-01.438	Шайба	3	
7	ПД-2,5-01.326	Гайка	1	
8	АГН-6,3-00.603-02	Палец	1	39.5x215 (dxl)
9	Ц 100.50.200.01	Гидроцилиндр	1	
10	АГК-5,4-036.616-03	Палец	1	39.5x225 (dxl)
11	Ц 100.50	Рем. комплект гидроцилиндра	1	Ц 100.50.200.01
12	АГК-4-32.130	Упор транспортный	1	




## Дышло АГК-4-18.000

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГК-4-18.100	Прицеп	1	
2	АГН-6,3-12.600	Палец	2	40x230 (dxl)
3	EGPN 44H11-40D11x20-PN5000	Втулка натяжная с прес.посадкой	6	
4	АГК-4-18.895	Втулка	2	
5	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	4	
6	Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	Шайба А.30	2	
7	Шайба гровер 30 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 30	2	
8	Гайка М30 ГОСТ 5915-70	Гайка М30	2	
9	АГК-5,4-18.819	Втулка	1	
10	EGPN 60H11-50D11x40-PN5000	Втулка натяжная с прес.посадкой	2	
11	АГК-5,4-58.601	Палец АГН-6,3-12.601	1	40x233 (dxl) В торце отв. M10
12	АГ-6-38.615	Втулка	1	
13	АГ-6-38.615-01	Втулка	1	
14	АГК-5,4-28.600	Палец	1	50x328 (dxl)
15	АГ-6-28.615	Втулка	2	
16	ПД-2,5-01.438	Шайба	1	
17	АГН-6,3-00.338	Контргайка	2	
18	АГК-5,4-38.110	Сцепное устройство	1	
19	Болт М10х75 ГОСТ 7798-70	Болт М10х75	1	
20	Шайба гровер 10 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 10	1	
21	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	Гайка М10	1	
22	АГКН-6-08.608	Вал	2	
23	Шплинт с кольцом DIN 9.5 11023	Шплинт с кольцом DIN 9.5 11023	2	
24	АГКН-6-08.807	Втулка дышла прицепа	2	
25	АГК-5,4-08.410	Штанга	1	
26	АГК-5,4-48.861	Втулка	1	
27	Болт М16х110.36.10 ГОСТ7798-70	Болт М16х110.36.10	2	
28	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Шайба А.16	2	
29	Гайка М16 DIN 7040	Гайка М16	2	
30	АГК-5,4-08.400	Штанга в сборе	1	

*Демпферное устройство*

**VELES AGRO**






*Демпферное устройство*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГ-6-08.510	Рычаг демпфера	1	
2	АГМ-4,2-07.612	Палец навески	1	31.5x155 (dxl)
3	Шплинт быстросъемный с кольцом 9,5 DIN11023	Шплинт быстросъемный с кольцом 9,5 DIN11023	1	
4	АГН-6,3-00.800СБ	Стяжка винтовая	1	
5	АГН-6,3-00.664	Палец	1	31.5x105 (dxl)
6	Шплинт 6,3x63 ГОСТ 397-79	Шплинт 6,3x63	2	
7	АГН-6,3-00.477	Шайба	1	
8	АГ-6-08.520	Шток демпфера	1	
9	КПГ-4-06.300-04	Палец	1	32x160 (dxl)
10	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	1	
11	Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	Шайба А.30	2	
12	Шайба гровер 30 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 30	2	
13	Гайка М30 ГОСТ 5915-70	Гайка М30	2	
14	КПГ-4-06.300-06	Палец	1	32x215 (dxl)
15	АГ-6-18.604	Втулка	2	
16	АГ-6-08.202	Демпфер резиновый	2	
17	АГ-6-08.486-01	Шайба упорная	1	
18	ПНВ-5-35-06.634	Гайка М30 ГОСТ 5915-73	1	

Колесо в сборе АГН-6,3-36.000

VELES AGRO




*Колесо в сборе АГН-6,3-36.000*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	Шина 11,5x80	Шина	1	
2	Диск 9,00x15,3	Диск	1	
3	АГН-6,3-36.100	Ступица в сборе	1	
4	С3М-4-36.612	Болт	6	
5	С3М-4-36.613	Гайка	6	
6	Болт Б-670-03	Болт	1	
7	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Гайка М16	1	
8	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	Болт М8х20	3	
9	Шайба гровер 8 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 8	3	
10	АГН-6,3-36.486	Колпак	1	
11	ПНВ-5-35-06.632	Гайка М30 ГОСТ 5919-73	1	
12	Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	Шайба А.30	1	
13	Подшипник 7508 А ГОСТ 27365-87	Подшипник 7508 А	1	
14	АГН-6,3-36.348	Ступица	1	
15	1,2 УХЛ1 Маслёнка	Маслёнка	1	
16	Подшипник 7609А ГОСТ 27365-87	Подшипник 7609А	1	
17	Манжета 1,2-80x105-1 ГОСТ 8752-79	Манжета 1,2-80x105-1	2	
18	АГН-6,3-36.679	Втулка	1	
19	АГН-6,3-36.407	Крышка	1	
20	АГН-6,3-36.485	Шайба	1	
21	АГН-6,3-36.678	Полуось	1	
22	АГН-6,3-36.000	Колесо в сборе	1	

Рабочий орган (правый/левый)

VELES AGRO



*Рабочий орган (правый/левый)*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГК-4-14.200	Секция передняя	1	Раб.орган (правый) АГК-5,4-21.000-01
1/1	АГК-4-14.130	Брус	2	
2	АГК-4-14.100	Секция задняя	1	Раб.орган (левый) АГК-5,4-21.000
3	Болт М20x70 ГОСТ 7798-70	Болт М20x70	32	
4	Шайба А.20 ГОСТ11371-78	Шайба А.20	32	
5	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	32	
6	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Гайка М20	32	
7	АГК-5,4-01.615-01	Гайка М39	2	
8	Болт М10x25(S16) ГОСТ 7798-70	Болт М10x25(S16)	1	
9	Шайба гровер 10Л ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 10Л	1	
10	АГК-5,4-01.402	Стопорная шайба	1	
11	АГК-5,4-01.302	Упор выпуклый наружный	1	
12	БДК 01.411	Диск	1	
13	АГК-5,4-11.301	Упор вогнутый	1	
14	Болт М20x2x160.88 ГОСТ 7798-70	Болт М20x2x160.88	2	
15	Гайка М20 DIN 7040	Гайка М20	2	
16	АГК-5,4-11.200	Узел подшипника	1	
17	АГК-5,4-11.303	Упор выпуклый	1	
18	БДК 01.412	Диск	1	
19	АГК-5,4-01.304	Упор вогнутый наружный	1	
20	АГК-5,4-01.210	Вал	1	40x40x390 (ш x в x длину)
21	АГК-5,4-01.300СБ	Стойка	1	Правая
21	АГК-5,4-01.300СБ-01	Стойка	1	Левая
22	Маслёнка 1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	2	
23	АГК-5,4-01.110	Шпилька	1	
24	АГК-5,4-01.120	Палец	1	40x200 (dxl)
25	Шайба А.30 ГОСТ11371-78	Шайба А.30	1	
26	Шайба гровер 30 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 30	1	
27	Гайка М30 ГОСТ 5915-70	Гайка М30	1	
28	АГК-5,4-01.363	Кронштейн	1	


*Рабочий орган (правый/левый)*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
29	АГК-5,4-01.617	Пружина	1	
30	АГК-5,4-01.675	Упор	1	
31	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	Гайка М24	1	
32	АГК-5,4.21.505	Планка	1	
33	Болт M20x180 ГОСТ 7798-70	Болт M20x180	4	
34	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	4	
35	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Гайка М20	4	
36	Болт M12x35(S18) ГОСТ 7798-70	Болт M12x35(S18)	8	
37	Шайба гровер 12Л ГОСТ6402-70	Шайба гровер 12Л	8	
38	АГК-5,4-11.305	Крышка	2	
39	АГК-5,4-11.101	Прокладка	4	
40	Манжета 1,1-70x95-1 ГОСТ8752-79	Манжета 1,1-70x95-1	4	
41	АГК-5,4-11.306	Корпус подшипника	1	
42	Подшипник 3214	Подшипник 3214	2	
43	АГК-5,4-11.307	Втулка	1	
44	АГК-5,4-11.401	Кольцо дистанционное	1	
45	АГК-5,4-21.000-01	Рабочий орган	6	Правый
46	АГК-5,4-21.000	Рабочий орган	6	Левый

*Механизм крепления катка к раме*

**VELES AGRO**




*Механизм крепления катка к раме*

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГ-6-00.300	Поводок	2	
2	ПД-2,5-00.662-01	Палец	4	24x110(dxl)
3	Шплинт 5x50 ГОСТ 397-79	Шплинт 5x50	4	
4	Шайба А.24 ГОСТ 11371-78	Шайба А.24	4	
5	АГК-5,4-06.310	Кронштейн	1	
6	Шайба гровер 24л ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 24л	4	
7	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	Гайка М24	4	
8	АГК-5,4-08.851	Втулка	2	
9	АГК-5,4-08.653	Палец	2	
10	АГК-5,4-06.603	Скоба	2	
11	Шайба гровер 16л ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16л	4	
12	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Гайка М16	4	

Каток в сборе АГК-4-03.000 (Часть 1)

VELES AGRO




*Каток в сборе АГК-4-03.000 (Часть 1)*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГК-4-03.210	Рамка	1	
2	ПД-2,5-03.355	Кронштейн	4	
3	Болт М16x120 ГОСТ 7798-70	Болт М16x120	8	
4	Шайба гровер 16л ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16л	8	
5	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Гайка М16	8	
6	АГН-4,2-003.220	Каток	1	
7	ПД-2,5-01.652	Гайка М30х2 ГОСТ 5919-73	2	
8	ПД-2,5-01.404	Шайба	2	
9	Шплинт 5x50 ГОСТ 397-79	Шплинт 5x50	2	
10	ПД-2,5-13.300	Узел подшипника	2	
11	Гайка М12 (S18) ГОСТ 5915-70	Гайка М12 (S18)	4	
12	Шайба гровер 12 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 12	4	
13	ПД-2,5-03.334	Крышка	2	
14	ПД-2,5-13.005	Прокладка	2	
15	Манжета 1,1-60x85-1 ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-60x85-1	2	
16	Подшипник 80212 ГОСТ 7242-81	Подшипник 80212	1	
17	ПД-2,5-13.335	Шпулька	1	
18	ПД-2,5-13.353	Корпус подшипника	1	
19	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	1	
20	Болт М12x80 (S18) ГОСТ 7798-70	Болт М12x80 (S18)	4	

Каток в сборе АГК-4-03.000 (Часть2)

VELES AGRO



*Каток в сборе АГК-4-03.000 (Часть2)*

**VELES AGRO**

<b>Позиция</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	АГН-4,2-003.310	Рамка	1	
2	ПД-2,5-03.355	Кронштейн	4	
3	Болт М16x120 ГОСТ 7798-70	Болт М16x120	8	
4	Шайба гровер 16л ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 16л	8	
5	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Гайка М16	8	
6	АГН-4,2-003.320	Каток	1	
7	ПД-2,5-01.652	Гайка М30х2 ГОСТ 5919-73	2	
8	ПД-2,5-01.404	Шайба	2	
9	Шплинт 5x50 ГОСТ 397-79	Шплинт 5x50	2	
10	ПД-2,5-13.300	Узел подшипника	2	
11	Гайка М12 (S18) ГОСТ 5915-70	Гайка М12 (S18)	4	
12	Шайба гровер 12 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 12	4	
13	ПД-2,5-03.334	Крышка	2	
14	ПД-2,5-13.005	Прокладка	2	
15	Манжета 1,1-60x85-1 ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-60x85-1	2	
16	Подшипник 80212 ГОСТ 7242-81	Подшипник 80212	1	
17	ПД-2,5-13.335	Шпулька	1	
18	ПД-2,5-13.353	Корпус подшипника	1	
19	1,2Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	1	
20	Болт М12x80 (S18) ГОСТ 7798-70	Болт М12x80 (S18)	4	
21	Болт М20x70 ГОСТ 7798-70	Болт М20x70	8	
22	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70	Шайба гровер 20	8	
23	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	Гайка М20	8	